ENTELEGYNE SPINNEN OF ACHT-OGIGE SPINNEN

De spin bouwt een vangweb ?
JA NEEN

De spin bouwt een wielweb ?
JA NEEN

**METIDAE OF HERFSTSPINNEN (fig 42)**
De spin bouwt een wielweb met een open naaf zie fig 41. PIII korter dan de overige poten. Deze familie werd vroeger ingedeeld bij de TETRAGNATHIDAE of STREKSPINNEN; Meest voorkomende vertegenwoordiger :
*Meta segmentata (Clerck 1757) herfstspin*

**TETRAGNATHIDAE OF STREKSPINNEN (fig 40)**
De spin bouwt een schuin wielweb met open naaf zie fig 41. Lichaam bijna altijd uitgesproken langwerpig. Cheliceren uitermate groot en langgerekt. Nemen in rust een strekhouding aan. Meest voorkomende vertegenwoordiger :
*Tetragnatha extensa (Linnaeus 1758) Gewone strekspin*

**ARANEIDAE OF WIELWEBSPINNEN (fig 43)**
De spin bouwt een wielweb (al of niet met een ontbrekende sector) met een gesloten naaf zie fig 44. Het achterlijf is duidelijk groter dan het kopborststuk. Poten niet te lang en flink bestekeld. *Meest* voorkomende vertegenwoordiger :
*Araneus diadematus Clerck 1757 Kruisspin*

**THERIDIOSOMATIDAE OF PARAPLUSPINNEN**
Slechts één klein zeldzaam spinnetje dat op een kogelspinnetje gelijkt, maar het bouwt een horizontaal wielwebje waar ze zelf een deel van vormt (omgekeerde paraplu). *Theridiosoma gemmosum (L. Koch 1877) Moerasspareltje*

Blad 5

JAGERS blad 6